



ЗАВОД ТОРГОВО-ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

**Айсберг**

# ТЕПЛОВЫЕ ВИТРИНЫ “АЙС Т” и “АЙС-Куб Т”

[zavod-iceberg.ru](http://zavod-iceberg.ru)

# Тепловая витрина АИС: Общие сведения.

Витрина для поддержания в теплом и горячем виде готовых блюд и изделий в гастрономических отделах, столовых и т.п.




Способ нагрева – мармит (подогрев воды, которой заполняется специальная емкость витрины).

# Тепловые витрины АИС: Характеристики.

Наименование	Айс Т 2,1	Айс Куб-Т 1,4	Айс Куб-Т 1,7	Айс Куб-Т 2,1
Полезный объем витрины, м <sup>3</sup>	До 0,91	До 0,52	До 0,67	До 0,91
Площадь демонстрационных полок (выкладки), м <sup>2</sup>	0,14	0,08	0,10	0,14
Температура полезного объема, °С	+60...+75	+60...+75	+60...+75	+60...+75
Габаритные размеры, мм				
длина без боковин	2000	1300	1600	2000
ширина	1250	1085	1085	1085
высота	1200	1290	1290	1290
Напряжение питающей сети, В	220±11	220±11	220±11	220±11
Потребление электроэнергии за сутки, кВт.ч/сут	12,2	9,1	9,2	12,2
Номинальная установленная мощность прилавка, кВт	3,61	2,41	2,41	3,61

# Тепловая витрина АИС 2,1: Пример схемы размещения гастоуремкостей GN



# Тепловая витрина АИС: Сведения по комплектации.

## Необходимые опции:

Узел крайний (боковины АБС пластик, стойка, стекло)

## Дополнительные опции:

- Стеклоподъемник на газовом поршне

- Гастроемкости (в комплект не входят)



Где купить: <http://zavod-iceberg.ru/regional/>